

Nytsz: 5681-10-1/20171019

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2017. október 19.**Ajánlás lejárta**
2022. október 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Rottner Tresor GmbH., Ausztria

Termék forgalmazó: **Rottner Tresor GmbH.**
A -4880 St. Georgen im. Attergau, Thern 17. Austria

Telefonszám: +43 (0)76676600
Fax: +43 (0)766766-649
E-mail: lorand.lakatos@rottner-tresor.at
Honlap: www.rottner-tresor.at
Kapcsolattartó: Lakatos Lorand
Beosztás: sales manager

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1143-1:2005 biztonságos értéktárolók szabvány;
- MSZ EN 14 450 egy- és kétfalú lemezszekrény-vizsgálati szabvány;
- EN 15659 szekrény tűzállóság-vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott értéktárolók jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás értéktárolásra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- az értéktároló szekrények **működtetése** kéttollú kulcsos, vagy háromtárcsás számkombinációs záras; kéttollú kulcsos **vésznyitási** lehetőséggel;
- az értéktároló ajtajának, illetve fedelének belső oldalán egyedi azonosításra alkalmas **jelölést** kell elhelyezni, melynek tartalmaznia kell:
 - gyártó nevét, azonosíthatóságát;
 - szabvány megnevezését, és az elért biztonsági fokozatot;
 - gyártás évét;
 - termék típusát, sorozatszámát;
- **lemezszekrény, bútorszéf** (A-D kategória) esetén 5 000 N (500 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **páncélszekrény** (E-O kategória) esetén 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartóelemhez való rögzítés rögzítés (az értéktároló súlya is beleértendő);
- **elektronikai jelzőrendszerbe** történő szakszerű bekötés esetén (nyitásérzékelő és testhang-, illetve fűrásérzékelő), az A–G kategóriáig besorolt értéktároló szekrények biztosítói kockázatvállalási értékhatára kétszeresére nő; I kategóriától az elektronikai jelzőrendszerbe történő szakszerű bekötés kötelező;
- a MABISZ által elfogadott – vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás – **beépítés** tartása és igazolása;
- Beépített termék jele: **x=** egyedi méretű terméknel a telepítőnek kell beírnia a pontos méretet;
- az aktuális „Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatárai” **táblázat** a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye:
időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Beépítő adatai:p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:






Termék	Besorolás
☐ Sydney 40 jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény ☐ Sydney 55 jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény ☐ Sydney 65 jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény ☐ Sydney 140 jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény	AA kategória MABISZ ajánlás. LFS60P 60 perc tűzállóság papírra; EN 15659 szabvány.
☐ FireFile-460 jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény	AA kategória MABISZ ajánlás. 60 perces tűzállóság papírra 1000 °C-os hevítéssel, belső hőmérséklet 150 °C alatt marad; NT FIRE 017 szabvány.
☐ Homestar B300 jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény ☐ Homestar B300 EL jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény ☐ Homestar B500 jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény ☐ Homestar B500 EL jelölésű tűz- és betörésbiztos szekrény	B kategória MABISZ ajánlás.
☐ Optima 5 S1 jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény	S1 osztály MSZ EN 14450 szabvány.
☐ Safari 8 S2 jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény ☐ Safari 10 S2 jelölésű értéktároló (fegyver) szekrény	S2 osztály MSZ EN 14450 szabvány.

A MABISZ VKB **Rottner Tresor GmbH.** által gyártott és forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2017. október 19.

 UNIQA Bizt. Zrt.	 Colonnade Insurance S. A. Magyarországi Fióktelepe	 MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
 GENERALI Biztosító Zrt..	 GROUPAMA Biztosító Zrt.	 AEGON Magyarország Zrt.
 ORFK	 CIG Pannónia EMABIT Zrt.	 ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
	 MABISZ VKB vezető. KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület	



Z Á R A D É K

5681-10-1/20171019 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott értéktárolók biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kiss József műszaki szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Bóti László	Colonnade Insurance S. A.
Rátkai Balázs	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Simonfai András	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Ulrich György	ORFK
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2017. október 19.

Értéktárolók biztosítók számára ajánlott kockázatvállalási értékhatairai

Érvényes: 2018. február 28-ig

Termékcsoport megnevezés				MABISZ besorolási fokozat	Ajánlott Biztosítói kockázatvállalási értékhatarok [ezer Ft]		SU érték RU érték		EN 14450; MSZ EN 1143-1-A1-A2 ellenállási fok	Alkalmazott zár	
					Elektronikai jelző-rendszerbe bekötés nélkül	Elektronikai jelző-rendszerbe bekötve	Részleges áttörésnél	Teljes áttörésnél		Darabszám	Osztály (MSZ EN 1300)
Értéktároló	Lemezszekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			A	500	1 000				1	Értéktároló zár
				AA	1 000	2 000				1	Értéktároló zár
	Biztonsági szekrény 5 000 N (500 kg) rögzítéssel			S1	1 500	3 000		2,00 SU	S1 (EN 14450)	1	A
	Bútorszéf 5 000 N (500 kg) rögzítéssel	Fali-, padlószéf (betonba ágyazva*)	*Normál	B	2 000	4 000				1	Értéktároló zár
			Biztonsági szekrény	S2	2 500	5 000		4,00 SU	S2 (EN 14450)	1	A
			*Megerősítet- tett	C	3 000	6 000	15 RU	24 RU	EU 00	1	Értéktároló zár
			*Speciálisan megerősített	D	5 000	10 000	24 RU	30 RU	EU 0	1	Értéktároló zár
	Páncélszekrény 10 000 N (1 000 kg) lefeszítő erőnek ellenálló módon, épületszerkezeti tartó- elemhez való rögzítéssel			E	8 000	16 000	30 RU	50 RU	EU I	1	A
				G	20 000	40 000	50 RU	80 RU	EU II	1	A
				I	70 000	Kötelező Az elektronikus jelzőrendszert úgy kell telepíteni, hogy az: - önálló partíciót képezzen; - nyitáskeresővel kell felszerelni; - falbontás, vagy testhangérzékelő legyen telepítve	80 RU	120 RU	EU III	1	B
				K	120 000		120 RU	180 RU	EU IV	2	B
				M	300 000		180 RU	270 RU	EU V	2	B
				N	500 000		270 RU	400 RU	EU VI	2	C
				O	800 000		400 RU	600 RU	EU VII	2	C
Értéktároló helyiség	A belső térben támadásjelző alkalmazá- sa szükséges!			E/1	16 000			50 RU	EU I	1	A
				G/1	40 000			80 RU	EU II	1	A
				I/1	100 000			120 RU	EU III	1	B
				O/1	500 000			270 RU	EU V	2	B
				O/2	1 000 000			400 RU	EU VI	2	C
				O/3	2 000 000			600 RU	EU VII	2	C
				P/1	4 000 000			825 RU	EU VIII	2	C
				P/2	10 000 000			1 050 RU	EU IX	2	C
				R/1	20 000 000			1 350 RU	EU X	2	C
				R/2	50 000 000			2 000 RU	EU XI	3, vagy 2	C, vagy D
				R/3	100 000 000			3 000 RU	EU XII	3, vagy 2	C, vagy D
				S	egyedi értékhatar			4 500 RU	EU XIII	2	D

Figyelem!

A kiadott táblázat tartalmazza az aktuális MABISZ besorolásokat és a hozzájuk rendelt ajánlott kockázatvállalási értékhatairakat.

Az aktuális ajánlott biztosítói kockázatvállalási értékhatairakat tartalmazó táblázat a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás szerves részét képezi, azzal együtt érvényes.

Értéktároló beszerzése előtt célszerű megkérdezni biztosítója véleményét.

A roncsolással történt beavatkozásról a felhasználó köteles a biztosító társaságot értesíteni!

Budapest, 2017. február 16.

A másolat hiteles:

PLUTO MÉRNÖKI IRODA KFT.
 1142 Budapest, Szőnyi út 51/B
 Tel/Fax: 220-9426
 Cg: 01-09-7364-15
 Levelezési cím: 1364 Budapest Pf. 236
 Adószám: 13062738-2-42
 Bank: 11700000000000000000

Barcsai Zsuzsanna
 MABISZ VKB vezető
 web: www.mabisz.hu
 email: info@mabisz.hu

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 100.

Tel.: (1) 318-3473

A kitöltött dokumentumot elektronikus – szerkeszthető – formában (e-mail-en) **ÉS** aláírással hitelesítve (fax-on) is kérjük elküldeni.

MEGÁLLAPODÁS

v 1.02

amely létrejött egyrészt a

Kérelmező neve: ROTTNER TRESOR GmbH
Kérelmező címe: Austria -4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17
Kapcsolattartó neve: Lakatos Lorand

továbbiakban, mint *Kérelmező*,

másrészt a

Döntést hozó neve: MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI
ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA

Döntést hozó címe: H-1062 Budapest, Andrásy út 100.

Döntést hozó levelezési címe: H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

továbbiakban, mint *MABISZ VKB* között a következő feltételekkel:

- 1) Kérelmező megkéri, MABISZ VKB elvállalja a mellékelt lista szerinti biztonságtechnikai eszközök magyarországi MABISZ vizsgálatát és ajánlását.
- 2) Kérelmező elfogadja, hogy a MABISZ által megbízott cég (PlutO Mérnöki Iroda Kft., továbbiakban: *PlutO*) részére eljuttatja a kitöltött ADATLAP-ot és vele vállalkozói szerződést köt a munka előkészítésére, megszervezésére, a vizsgálatok lefolytatására, valamint a döntéshozatal utáni szervezési és adminisztrációs feladatokra. A terméklistát, az általa vizsgálatni kívánt termék(ek) műszaki dokumentációját, szerelési és telepítési előírását átadja a vizsgálatok, szakértői vélemény elkészíttetése céljából. Kérelmező biztosítja a folyamatos konzultációs lehetőséget. A Döntést hozó Bizottság tagjai és PlutO munkatársai az általuk megismert, illetve az átadott dokumentációban szereplő adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Arról információt csak a Kérelmező írásos hozzájárulásával adhat ki.
- 3) A MABISZ VKB elfogadja vitaalaprak a PlutO szakértői vizsgálatait, besorolási javaslatát. Többségi szavazással dönt a vizsgált termék(ek) elfogadásáról, kategóriába sorolásáról, vagy elutasításáról. Az elfogadásról MABISZ termék-megfelelőségi ajánlást ad ki, amelyet a bizottsági tagok aláírásukkal hitelesítenek. Az elutasítást annak indoklásával írásban adja meg.
- 4) Kérelmező tudomásul veszi, hogy a MABISZ ajánlási eljárás alapja a mindenkor érvényes és nyilvánosan közzétett MABISZ ajánlás technikai elvárása. A vagyonvédelmi eszközökre és rendszerekre vonatkozóan a MABISZ ajánlás nem kötelező és nem pótolja a hatósági minősítést. Kérelmező önként veti alá termékeit a vizsgálatnak.
- 5) Kérelmező az általa kért eljárással kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben a MABISZ-hoz fordulhat.
- 6) Faxon visszaküldött megállapodáson az aláírást eredetinek tekintem.

2017. október 18.

Lakatos Lorand
Kérelmező megbízottja
cégszerű aláírás (ph.)

